



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

PROJETO DE LEI Nº 34, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

SÚMULA: Altera o anexo I da Lei Municipal nº 1232, de 09 de setembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de Concessão Administrativa de Uso com a Associação Verde Valle de Apicultores de Nova Laranjeiras.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, SUBMETE À APRECIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO O SEGUINTE PROJETO DE


LEI:

Art. 1º. O anexo I da Lei Municipal nº 1232, de 09 de setembro de 2019, passa a vigorar com a redação disposta no anexo I da presente Lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.


JOSE LINEU GOMES
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e Senhores Vereadores;

Encaminhamos para os respectivos trâmites legislativos o apenso Projeto de Lei n. 34/2019, que “Altera o anexo I da Lei Municipal nº 1232, de 09 de setembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de Concessão Administrativa de Uso com a Associação Verde Valle de Apicultores de Nova Laranjeiras”.

O objetivo pretendido com a alteração do anexo é corrigir os números de Patrimônios que foram digitados erroneamente sendo eles:

Descrição	Un.	Qtde	Patrimônio Aonde consta	Patrimônio Passa a constar	Valor
BOMBA DESENVASE DE MEL, em aço inox 304, acionado através de moto redutor bifásico 220V, capacidade de até 1000 kg/hora, acompanha 3 metros de mangueira flexível atóxica.	Unidade	1.0	5595	5995	R\$ 4.653,00
ENVASADORA para frascos, novo, com balança eletrônica, trabalho independentes aos de cantadores, construída em aço inox 304. Bomba motor elétrico bifásico 220V, acoplada a tanque com capacidade mínima de 100 kg de mel. Dosagens automáticas reguláveis para diferentes tipos de dosagens, controle e indicação de peso com balança eletrônica. Produção aproximada de 500 dosagens/hora.	Unidade	1.0	5596	5996	R\$ 14.058,00
TUNEL para encolhimento de lacres, novo, capacidade entre 600 a 1500 frascos por hora, construído em aço inox 304, com pés em aço carbono pintado em epox. Sistema de aquecimento elétrico com controle automático de temperatura, esteira largura 30cm com acionamento através de moto redutor com lubrificação permanente, ventilador e painel elétrico. tensão elétrica de 220 volts, potencia aproximada de 6,3 kw.	Unidade	1.0	5597	5997	R\$9.801,0 0



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

Corrigindo somente os números de Patrimônios que passam a ser:

BOMBA DESENVASE DE MEL - PATRIMÔNIO Nº 5995

ENVASADORA - PATRIMÔNIO Nº 5996

TUNEL - PATRIMÔNIO Nº 5997

Deste modo, orientando-se pelos dispositivos legais no sentido da aprovação da presente propositura, submeto à apreciação dos Nobres Vereadores este Projeto de Lei, solicitando que seja analisado, votado e aprovado.

É a justificativa.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 10 de outubro de 2019.


JOSE LINEU GOMES
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS****ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

ANEXO I

Descrição	Un.	Qtde	Patrimônio	Valor
MESA DESOPERCULADORA DE FAVOS, nova, capacidade p/ 60 quadros, em aço inox, 1,20 X 75 cm.	Unidade	2.0	5980 e 5981	R\$ 4.158,00 cada
BALDE COLETOR, em aço inox capacidade de 25 kg. Acompanha uma, peneira Inox compatível ao balde coletor.	Unidade	4.0	5982 5983 5984 5985	R\$ 183,15 cada
CENTRIFUGA extratora de mel, acionamento elétrico, radial, capacidade para 48 quadros, com torneira, equipada com controle eletrônico de velocidade (Inversor de Frequência), rotor, tampa e partes de contato em aço inox 304, bifásico 220V.	Unidade	1.0	5986	R\$ 9.702,00
TANQUE DECANTADOR para mel, novo, em aço inox, estrutura em aço tratado e pintado, capacidade mínima de 400kg, com corneira corte rápido. Acompanha uma peneira em aço inox para filtragem do mel.	Unidade	5.0	5987 5988 5989 5990 5991	R\$3.088,80 cada
BOMBA FILTRO DE LINHA, em aço inox 304, Capacidade aproximada de 700 litros por hora ou 2000 kg/h, filtro tipo cesto removível, manômetro, painel elétrico, rodízio e cabos de energia para deslocamentos, bifásico 220V.	Unidade	1.0	5994	R\$9.850,50
TANQUE HOMOGENEIZADOR, capacidade mínima de 700 Kg, em aço inox 304, corpo cilíndrico vertical, fundo cônico com saída lateral, tampas removíveis e pés tubulares apoiados sobre pés niveladores, sistema banho maria e isolamento térmico, visor de nível de água, visor de nível de mel, aquecimento elétrico, sistema de agitadores, sistema de controle de temperatura automático, controle digital de temperatura, bifásico 220V.	Unidade	2.0	5992 5993	R\$21.582,00 cada

**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS****ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

BOMBA DESENVASE DE MEL, em aço inox 304, acionado através de moto redutor bifásico 220V, capacidade de até 1000 kg/hora, acompanha 3 metros de mangueira flexível atóxica.	Unidade	1.0	5995	R\$ 4.653,00
ENVASADORA para frascos, novo, com balança eletrônica, trabalho independentes aos de cantadores, construída em aço inox 304. Bomba motor elétrico bifásico 220V, acoplada a tanque com capacidade mínima de 100 kg de mel. Dosagens automáticas reguláveis para diferentes tipos de dosagens, controle e indicação de peso com balança eletrônica. Produção aproximada de 500 dosagens/hora.	Unidade	1.0	5996	R\$ 14.058,00
TUNEL para encolhimento de lacres, novo, capacidade entre 600 a 1500 frascos por hora, construído em aço inox 304, com pés em aço carbono pintado em epox. Sistema de aquecimento elétrico com controle automático de temperatura, esteira largura 30cm com acionamento através de moto redutor com lubrificação permanente, ventilador e painel elétrico. tensão elétrica de 220 volts, potencia aproximada de 6,3 kw.	Unidade	1.0	5997	R\$9.801,00
ESTEIRA para desinfecção de frascos, nova, construída em aço inox 304. Composta por esteira, túnel, bandejas acumuladora na saída da esteira. Esteira em termoplástico e acionada por motor redutor. Capacidade de até 1500 embalagens hora.	Unidade	1.0	5998	R\$7.722,00
MESA nova tampo liso em aço inox 304, com rodado. Dimensões mínimas de 1,90m comprimento, 0,80 m largura e 0,90 m altura.	Unidade	2.0	5999 6000	R\$2.178,00 cada
TUBO, em aço inox 304; 1,1/2; em metros.	Metro	15.0	6009 Até 6023	R\$554,40 cada
VALVULA, em aço inox 304, estilo borboleta, sanitária 1.1/2.	Unidade	8.0	6001 Até 6008	R\$ 554,40 cada
PIA nova com 2 cubas em aço inox, estrutura em tubo de aço inox de no mínimo 1 1/2, sapatas de borracha. Dimensões mínimas das cubas de 500 mm	Unidade	2.0	5978 5979	R\$ 2.560,70 cada

**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS****ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

comprimento x 400 mm largura x 250 mm profundidade.				
Balança, nova, 15 kg, display luminoso gabinete injetado em abs alto impacto; comando de tara para descontar o peso da embalagem; comando de retorno a zero; saída para impressora; bivolt ajustável (110/220v); saída para bateria externa (com cabo para conexão) teclado com 4 teclas com funções de fácil acesso e, de fácil digitação; Capacidade de 15kg, Divisão de 5g e Capacidade mínima de 100g	Unidade	1.0	5976	R\$ 467,99
MICROCOMPUTADOR DE MESA, novo. Processador: Núcleo duplo com frequência de operação real ou comparada em 2400 MHZ: Instrução de no mínimo 32 bits, Barramento externo de no mínimo de 667MHZ. Placa-mãe: com Vídeo/Som/Rede onboard, Duo channel, com barramento FSB igual o do processador; no mínimo 2 Slots de Memória RAM e respectivo Barramento igual ao do processador, com no mínimo 2 entradas SATA. Com entrada PCIEXP, suporte a Memória RAM Tipo DDR2 ou DDRS3 de no mínimo 1 gb: Barramento igual e compatível ao do Processador e ao Barramento do Slot da Placa Mãe). Gravador de DVD com velocidade mínima de 22x. HD: Modelo SATA ou SATA2, Capacidade de armazenamento de dados de no mínimo 160 GB. Gabinete: ATX Fonte real em mínimo de 250 Watts, tipo horizontal ou vertical. Mouse óptico em quantidade de 800 DPIs no mínimo, Monitor de no mínimo 17 polegadas LCD, Sistema Operacional Instalado, subintende-se como sendo LIVRE.	Unidade	1.0	6027	R\$700,00
IMPRESSORA LAZER, nova, com scanner, com velocidade de ao menos 24 páginas por minuto, resolução de no mínimo 1200 x 1200 dpi, Ciclo mensal de ao menos 8.000 páginas, Bandeja de entrada para mínimo de 250 folhas, Interface USB 2.0 de alta velocidade.	Unidade	1.0	6028	R\$ 300,00
ARQUIVO DE AÇO, novo, cor cinza, com 4 gavetas para pasta suspensa, capacidade mínima de 15kg por gaveta, medidas aproximadas de 1335x470x605 chave com sistema de travamento simultâneo das gavetas, 1 porta etiqueta por gaveta	Unidade	1.0	6032	R\$ 250,00

**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS****ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, nova, giratória, com relax, base a gás, com espuma injetada semi – anatômica revestida em tecido, cor vermelha, altura regulável do acento em relação ao chão, dimensões mínimas do encosto: 60cm Altura, 39cm largura na parte superior e 45cm na parte inferior, dimensões mínimas do acento: 466mm de profundidade e 49 cm de largura, 5 pés com rodinha	Unidade	1.0	6037	R\$ 150,00
MESA com duas gavetas, nova, tampo de no mínimo 140 cm, largura, 60 cm profundidade e 74 cm de altura; em aglomerado com revestimento melamínico BP 15 mm ou FF 15mm, acabamento em fita de bordo 0,5mm nos quatro lados. Painel Frontal em aglomerado com revestimento melamínico BP 15 mm ou FF 15mm com aproximadamente 21cm de altura. Pés base inferior em aço 50x30mm com uma coluna, acabamento em aglomerado com revestimento melamínico BP 15mm, base superior em aço 20x30, pintura pó epóxi texturizada. Cor branca - aglomerado 15mm com revestimentos em FF cor branca, acabamento (fita / puxador) e estrutura cor Platina.	Unidade	1.0	6038	R\$ 250,00
BALANÇA, nova, com indicador digital com fonte multi voltagem display LCD ou IDSI, invólucro em aço inox, conexão com impressoras e computador, coluna para suporte do indicador; plataforma de pesagem com medidas mínimas de 48mm x 71mm; 4 rodas em polietileno de alta resistência para movimentação da balança; capacidade mínima 350 kg de pesagem.	Unidade	1.0	5975	R\$ 2.640,17
PLATAFORMA para cantadores metálica em pintura epóxi, a medida mínima: 3 metros de comprimento, 1,5 metros de largura, 1 metro de altura.	Unidade	1.0	6024	R\$7.722,00
AR CONDICIONADO SPLIT com no mínimo 30000 BTUS, Ciclo Reverso, com controle remoto, com opções de funcionamento de resfriamento e aquecimento. Dimensões aproximadas(LxAxP): Unidade Externa: 89x79x41cm; Unidade Interna: 122x36x21cm. Peso aproximado: Unidade Externa: 88kg; Unidade Interna:16 kg. Com compressor rotativo. Voltagem de 220V. Com filtro de proteção. Vazão	Unidade	1.0	5972	R\$3.708,60

**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS****ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

de ar (m3/h) aproximado de 12000. Com timer.				
MESA P/ MICROCOMPUTADOR - Rack, novo, cor branca, medidas mínimas de 81x75x45. Confeccionado em avoplac de no mínimo 15mm, revestido em melaminico BP ou FF, com teclado retrátil, suporte na lateral direita para nobreak e CPU.	Unidade	1.0	6029	R\$250,00
ARMÁRIO em aço, novo, medidas mínimas de 1980X900X470 com 4 prateleiras internas reguláveis, pintura epóxi pó com tratamento anti-ferrugem, maçaneta e chave cor cinza claro.	Unidade	2.0	6030 6031	R\$250,00
CADEIRA FIXA AUXILIAR, nova, 04 pés em tubo 7/8 com sapatas deslizantes. Espuma Injetada Econômica. Assento e encosto revestido em tecido, cor vermelha. Dimensões aproximadas 820x420x480mm(Altura x Largura x Peso).	Unidade	4.0	6033 6034 6035 6036	R\$150,00
AR CONDICIONADO Split novo sistema ciclo reverso, capacidade mínima de 12 mil BTUs; controle remoto. Dimensões aproximadas (LxAxP):Unidade Interna: 770x240x179; Unidade Externa: 715x480x240; Peso aproximado: Unidade Interna: 8,0 kg; Unidade Externa: 28,0 kg; Compressor sistema rotativo; Voltagem: 220 Garantia mínima de 02 anos. .	Unidade	1.0	5969	R\$5.810,00
COMPRESSOR DE AR, Motor Potência mínima de 2 hp - 1,5 kW. N° de Pólos: 2. N° de Estágios: 1. N° de Pistões: 2 em linha. Medidas aproximadas: Larg x Altx Comp: 480 x 850 x 800 mm. Volume de Óleo aproximado de 520 ml, Pressão de Operação Mínima: 100 lbf/pol² - 6,9 bar. Pressão de Operação Máxima: 140 lbf/pol² - 9,7 bar. Peso Líquido com motor aproximado de 72 Kg. RPM aproximado de 860. Deslocamento Teórico de no mínimo 10 pés³/min - 283 l/min. Volume do Reservatório de no mínimo 100 L, Tempo de enchimento do reservatório aproximado de 5,10 minutos. Unidade compressora em ferro fundido, 2 cilindros em linha. Acionamento por correia. Acompanha prontuário do teste hidrostático, Motor elétrico com proteção térmica e cabo com aterramento 220 volts, Registro de saída do ar, Válvula de segurança com certificação ASME.	Unidade	1.0	5974	R\$2.182,78



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000

Fone: (42) 36371148

Refrigerador, novo, 1, porta, capacidade mínima de 340 Lts. Gavetão transparente. Degelo Auto limpante. Puxador externo, PRATELEIRAS DA PORTA REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. Prateleiras do refrigerador reguláveis e removíveis. Pés reguladores para nivelamento. Iluminação interna. Não deverá conter CFC. Capacidade líquida mínima do Congelador de 30 Litros. Capacidade líquida mínima do Refrigerador 310 litros. Dimensões aproximadas: Altura (mm) 1730; Largura (mm) 600, Profundidade (mm) 680; Peso Líquido próximo de 55 kg. Tensão ajustável (V) 127/220, selecionada em 220V, Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	Unidade	1.0	5973	R\$1.225,60
CARRINHO PLATAFORMA DE TRANSPORTE, novo, para transporte de Caixa, 5º roda, assoalho em chapa, medidas aproximadas de 1500 x -800 mm, aba tubular na trazeira removível medindo aproximadamente 700 mm de altura, rodas pneumáticas aproximadamente 350 x 8; capacidade mínima de 800 kg de carga.	Unidade	1.0	5977	R\$903,46